

ΥΔΡΟΛΥΣΗ
Τα πάντα για το νερό

Ιερά Οδός 71 & Σπύρου Πάτην, ΑΘΗΝΑ 118 55
T: 210 346 7780 - **F:** 213 035 5328
@: info@hydrolysis.gr - **www.hydrolysis.gr**

ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

- ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ
- ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΥ ΣΩΛΗΝΑ



ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ

E.D 16mm

ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ
ΜΕ ΕΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑΛΑΚΤΕΣ

2,0 lt/h

3,4 lt/h



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

16mm-Εξ. Διάμετρο
Χρώμα Μαύρο
Παροχή 2-3,4 lt/h

ΚΩΔΙΚΟΣ

34962020

34962525

34967230

34965230

34962030

34967233

34965233

34962033

34962040

34962045

34967250

34965250

34962050

34962060

34962075

34962080

34962100

ΚΩΔΙΚΟΣ

34964020

34964025

34967430

34965430

34964030

34967433

34965433

34964033

34964040

34964045

34967450

34965450

34964050

34964060

34964075

34964080

34964100

Εξωτερική
Διάμετρος (mm)

Ισαποχή
Σταλακτών (cm)

Συσκευασία
(m/ρόλο)

Τιμή (€)

16

20

400

0,312

16

25

400

0,292

16

30

50

0,340

16

30

100

0,340

16

30

400

0,275

16

33

50

0,335

16

33

100

0,305

16

33

400

0,265

16

40

400

0,255

16

45

400

0,250

16

50

50

0,315

16

50

100

0,285

16

50

400

0,245

16

60

400

0,240

16

75

400

0,235

16

80

400

0,230

16

100

400

0,225

ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ

E.D 20mm

ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ
ΜΕ ΕΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑΛΑΚΤΕΣ

1,8 lt/h

3,3 lt/h

7,4 lt/h



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

20mm-Εξ. Διάμετρο
Χρώμα Μαύρο
Παροχή 1,8 - 3,3 - 7,4lt/h

ΚΩΔΙΚΟΣ

34952020

34952025

34955230

34952030

34957233

34955233

34952033

34955240

34952040

34952045

34957250

34955250

34952050

34952060

34952075

34952080

34952100

ΚΩΔΙΚΟΣ

34974020

34974025

34975430

34974030

34977433

34975433

34974033

34975440

34974040

34974045

34977450

34975450

34974050

34974060

34974075

34974080

34974100

ΚΩΔΙΚΟΣ

34978020

34978025

34978030

34978033

34978040

34978045

34978050

34978060

34977075

34978080

34978100

Εξωτερική
Διάμετρος (mm)

Ισαποχή
Σταλακτών (cm)

Συσκευασία
(m/ρόλο)

Τιμή (€)

20

20

300

0,380

20

25

300

0,360

20

30

100

0,370

20

30

300

0,340

20

33

50

0,390

20

33

100

0,360

20

33

300

0,335

20

40

100

0,350

20

40

300

0,325

20

45

300

0,320

20

50

50

0,370

20

50

100

0,340

20

50

300

0,310

20

60

300

0,305

20

75

300

0,298

20

80

300

0,295

20

100

300

0,290

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΥ ΣΩΛΗΝΑ

ΣΠΕΣΙΑΛ ΠΟΛΥΦΙΣ



| Χαρακτηριστικά (mm x inch) | Συσκευασία (τεμ/σακ) | Κωδικός Προϊόντος | Τιμή (€) |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------|----------|
| | Διπλό | | |
| 20 x 1" | 50 | 31457223 | 0,65 |
| | Τριπλό | | |
| 20 x 1" | 50 | 31457323 | 0,65 |
| | Τετραπλό μονόπλευρο | | |
| 20 x 1" | 50 | 31457423 | 0,70 |

ΠΟΛΥΦΙΣ



| Χαρακτηριστικά (mm x inch) | Συσκευασία (τεμ/σακ) | Κωδικός Προϊόντος | Τιμή (€) |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------|----------|
| | Διπλό | | |
| 16 x 1" | 50 | 31452163 | 1,20 |
| 20 x 1" | 50 | 31452203 | 0,80 |
| | Τριπλό | | |
| 16 x 1" | 50 | 31453163 | 1,35 |
| 20 x 1" | 50 | 31453203 | 1,00 |
| | Τετραπλό μονόπλευρο | | |
| 16 x 1" | 50 | 31454163 | 1,40 |
| 20 x 1" | 50 | 31454203 | 1,15 |
| | Τετραπλό Χιαστό | | |
| 16 x 1" | 50 | 31455163 | 1,50 |
| 20 x 1" | 50 | 31455203 | 1,60 |
| | Εξαπλό | | |
| 16 x 1" | 50 | 31456163 | 1,70 |
| 20 x 1" | 50 | 31456203 | 2,00 |

ΣΠΕΣΙΑΛ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΣ



| Χαρακτηριστικά (mm) | Συσκευασία (τεμ/σακ) | Κωδικός Προϊόντος | Τιμή (€) |
|------------------------|-------------------------|----------------------|----------|
| 16 x 16 | 100 | 30991616 | 0,067 |
| 20 x 20 | 100 | 30992020 | 0,077 |
| 25 x 25 | 100 | 30992525 | 0,150 |

ΣΠΕΣΙΑΛ ΤΑΦ ΦΙΣ



| Χαρακτηριστικά (mm) | Συσκευασία (τεμ/σακ) | Κωδικός Προϊόντος | Τιμή (€) |
|------------------------|-------------------------|----------------------|----------|
| 16 x 16 x 16 | 100 | 31991616 | 0,19 |
| 20 x 20 x 20 | 100 | 31992020 | 0,23 |

ΣΠΕΣΙΑΛ ΓΩΝΙΑ ΦΙΣ (Νίπελ Αρσενικό)



| Χαρακτηριστικά (mm x inch) | Συσκευασία (τεμ/σακ) | Κωδικός Προϊόντος | Τιμή (€) |
|-------------------------------|-------------------------|----------------------|----------|
| 16 x 1/2" | 100 | 31821161 | 0,24 |
| 20 x 3/4" | 100 | 31821162 | 0,26 |

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



| Χαρακτηριστικά (mm) | Συσκευασία (τεμ/σακ) | Κωδικός Προϊόντος | Τιμή (€) |
|------------------------|-------------------------|----------------------|----------|
| 16 x 16 | 100 | 30971616 | 0,105 |
| 18 x 18 | 100 | 30971818 | 0,190 |
| 20 x 16 | 100 | 30972016 | 0,220 |
| 20 x 20 | 100 | 30972020 | 0,115 |

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΥ ΣΩΛΗΝΑ

ΜΑΣΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



| Χαρακτηριστικά (mm x inch) | Συσκευασία (τεμ/σακ) | Κωδικός Προϊόντος | Τιμή (€) |
|--------------------------------|-------------------------|----------------------|----------|
| 16 x 3/4" | 100 | 31300216 | 0,28 |

ΓΚΡΟΜΕΤ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



| Χαρακτηριστικά (mm) | Συσκευασία (τεμ/σακ) | Κωδικός Προϊόντος | Τιμή (€) |
|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------|
| 16 | 100 | 31260016 | 0,26 |
| 20 | 100 | 31260020 | 0,26 |

Για λήψη από σωλήνες HDPE & PVC. Δημιουργία παροχής με τρυπάνι 15mm

ΓΚΡΟΜΕΤ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Χωρίς Λάστιχο)



| Χαρακτηριστικά (mm) | Συσκευασία (τεμ/σακ) | Κωδικός Προϊόντος | Τιμή (€) |
|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------|
| 16 | 100 | 31262016 | 0,13 |
| 20 | 100 | 31262020 | 0,13 |

Για λήψη από σωλήνες LDPE. Δημιουργία παροχής με αγρόπια 8mm.

ΠΙΠΕΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



| Χαρακτηριστικά (mm) | Συσκευασία (τεμ/σακ) | Κωδικός Προϊόντος | Τιμή (€) |
|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------|
| 16 | 100 | 31320016 | 0,29 |
| 20 | 100 | 31320020 | 0,29 |

Για λήψη από σωλήνες LDPE. Δημιουργία παροχής με αγρόπια 8mm.

ΠΙΠΕΤΑ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΥ (Με λάστιχο)



| Χαρακτηριστικά (mm) | Συσκευασία (τεμ/σακ) | Κωδικός Προϊόντος | Τιμή (€) |
|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------|
| 16 | 100 | 31330016 | 0,40 |
| 20 | 100 | 31330020 | 0,55 |

Για λήψη από σωλήνες HDPE & PVC. Δημιουργία παροχής με τρυπάνι 15mm

ΠΙΠΕΤΑ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΥ



| Χαρακτηριστικά (mm) | Συσκευασία (τεμ/σακ) | Κωδικός Προϊόντος | Τιμή (€) |
|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------|
| 16 | 100 | 31410016 | 0,27 |
| 20 | 100 | 31410020 | 0,38 |

Για λήψη από σωλήνες LDPE. Δημιουργία παροχής με αγρόπια 8mm.

ΔΙΟΦΘΑΛΜΑ



| Χαρακτηριστικά (mm) | Συσκευασία (τεμ/σακ) | Κωδικός Προϊόντος | Τιμή (€) |
|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------|
| 12 | 100 | 31210012 | 0,055 |
| 16 | 100 | 31210016 | 0,055 |
| 18 | 100 | 31210018 | 0,120 |
| 20 | 100 | 31210020 | 0,073 |
| 25 | 100 | 31210025 | 0,135 |

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΥ ΣΩΛΗΝΑ

ΓΚΡΟΜΕΤ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΥ



| Χαρακτηριστικά (mm) | Συσκευασία (τεμ/σακ) | Κωδικός Προϊόντος | Τιμή (€) |
|---------------------|----------------------|-------------------|----------|
| 16 | 100 | 35430016 | 0,38 |
| 20 | 100 | 35430020 | 0,45 |

Για λήψη από σωλήνες HDPE & PVC. Δημιουργία παροχής με τρυπάνι 15mm

ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ



| Χαρακτηριστικά (mm) | Συσκευασία (τεμ/σακ) | Κωδικός Προϊόντος | Τιμή (€) |
|---------------------|----------------------|-------------------|----------|
| 16 Σταλακτηφλορου | 100 | 32751602 | 0,75 |
| 17 Ταινίας | 100 | 32751702 | 0,80 |
| 20 Σταλακτηφλορου | 100 | 32752002 | 0,80 |
| 16 Φις | 100 | 32741602 | 0,65 |
| 20 Φις | 100 | 32742002 | 0,65 |
| 25 Φις | 100 | 32742502 | 0,70 |

Πίεση λειτουργίας 4,0 Atm
 Κλείνει όταν η πίεση υπερβεί τις 0,6 Atm
 Ανοίγει όταν η πίεση δεν ξεπερνά τις 0,5 Atm

ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΥ



| Χαρακτηριστικά (mm) | Συσκευασία (τεμ/σακ) | Κωδικός Προϊόντος | Τιμή (€) |
|---------------------|----------------------|-------------------|----------|
| 20 | 50 | 32413202 | 0,15 |

Συνδυάζεται με αρσενικά σπειρώματα 3/4" και Φις για LOCK Φ20 για την δημιουργία εξαρτημάτων τύπου Lock Σταλακτηφόρου Σωλήνα.
 Επίσης συνδυάζεται με όλα τα φίλτρα της Palaplast με αρσενικό σπείρωμα 3/4".

ΛΑΣΤΙΧΑ



| Χαρακτηριστικά (mm) | Συσκευασία (τεμ/σακ) | Κωδικός Προϊόντος | Τιμή (€) |
|---------------------|----------------------|-------------------|----------|
| Πιπέτας | 100 | 41990002 | 0,12 |
| Γκρόμετ | 100 | 41990003 | 0,14 |

ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΒΕΛΟΝΑ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ



| Χαρακτηριστικά (mm) | Συσκευασία (τεμ/σακ) | Κωδικός Προϊόντος | Τιμή (€) |
|---------------------|----------------------|-------------------|----------|
| 1/4" | 100 | 30200000 | 0,55 |
| Καρφωτή | 100 | 30200001 | 0,57 |

ΒΕΛΟΝΑ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ



| Χαρακτηριστικά (mm) | Συσκευασία (τεμ/σακ) | Κωδικός Προϊόντος | Τιμή (€) |
|---------------------|----------------------|-------------------|----------|
| 1/4" Θηλυκή | 100 | 30210000 | 0,15 |

ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ 1/4"



| Χαρακτηριστικά (mm) | Συσκευασία (τεμ/σακ) | Κωδικός Προϊόντος | Τιμή (€) |
|---------------------|----------------------|-------------------|----------|
| Κλασικό Φ60 | | | |
| 6 Atm-Απλό | 100 | 40060006 | 5,80 |
| 10 Atm-Απλό | 100 | 40060010 | 5,80 |
| 16 Atm-Γλυκερίνης | 100 | 40060016 | 14,50 |
| Πλάτης Φ60 | | | |
| 10 Atm-Απλό | 100 | 40066010 | 6,50 |
| 16 Atm-Γλυκερίνης | 100 | 40066016 | 6,50 |

ΥΔΡΟΛΥΣΗ
Τα πάντα για το νερό

Γερά Οδός 71 & Σπύρου Πάτη, ΑΘΗΝΑ 118 55
T: 210 346 7780 - **F:** 213 035 5328
E: info@hydrolysis.gr - **www.hydrolysis.gr**

ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΣ ΤΑΙΝΙΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

- ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΣ ΤΑΙΝΙΑ
- ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΥ ΤΑΙΝΙΑΣ



ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΣ ΤΑΙΝΙΑ

I.D 16,40mm

ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΣ ΤΑΙΝΙΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

16,40mm-Εσ. Διάμετρο
 Παροχή 3,6lt/h
 Χρώμα Μαύρο
 LDPE-Υλικό
 Φιλτράρισμα 150 mesh

3,6 lt/h

6mil

8mil

10mil

| Ισαποχή Σταλακτών (cm) | 6mil | | | 8mil | | | 10mil | | |
|------------------------|-------------------|--------|----------|-------------------|--------|----------|-------------------|--------|----------|
| | Κωδικός Προϊόντος | μ/ρόλο | Τιμή (€) | Κωδικός Προϊόντος | μ/ρόλο | Τιμή (€) | Κωδικός Προϊόντος | μ/ρόλο | Τιμή (€) |
| 15 | 37740615 | 2400 | 0,092 | 37740815 | 2400 | 0,103 | 37741015 | 1900 | 0,113 |
| 20 | 37740620 | 2800 | 0,080 | 37740820 | 2500 | 0,092 | 37741020 | 2200 | 0,101 |
| 25 | 37740625 | 2900 | 0,076 | 37740825 | 2600 | 0,088 | 37741055 | 2300 | 0,097 |
| 30 | 37740630 | 3000 | 0,074 | 37740830 | 2600 | 0,086 | 37741030 | 2400 | 0,095 |
| 33 | 37740633 | 3000 | 0,073 | 37740833 | 2600 | 0,085 | 37741033 | 2400 | 0,094 |
| 40 | 37740640 | 3000 | 0,072 | 37740840 | 2600 | 0,083 | 37741040 | 2400 | 0,093 |
| 50 | 37740650 | 3000 | 0,071 | 37740850 | 2600 | 0,082 | 37741050 | 2400 | 0,091 |
| 60 | 37740660 | 3000 | 0,070 | 37740860 | 2600 | 0,081 | 37741060 | 2400 | 0,090 |

12 mil

15 mil

| Ισαποχή Σταλακτών (cm) | 12 mil | | | 15 mil | | |
|------------------------|-------------------|--------|----------|-------------------|--------|----------|
| | Κωδικός Προϊόντος | μ/ρόλο | Τιμή (€) | Κωδικός Προϊόντος | μ/ρόλο | Τιμή (€) |
| 20 | 37741220 | 1600 | 0,116 | 37741520 | 1050 | 0,132 |
| 25 | 37741225 | 1700 | 0,112 | 37741525 | 1100 | 0,129 |
| 30 | 37741230 | 1800 | 0,110 | 37741530 | 1200 | 0,126 |
| 33 | 37741233 | 1800 | 0,109 | 37741533 | 1200 | 0,125 |
| 40 | 37741240 | 1800 | 0,107 | 37741540 | 1200 | 0,123 |
| 50 | 37741250 | 1800 | 0,106 | 37741550 | 1200 | 0,122 |
| 60 | 37741260 | 1800 | 0,105 | 37741560 | 1200 | 0,121 |

24 mil

30 mil

| Ισαποχή Σταλακτών (cm) | 24 mil | | | 30 mil | | |
|------------------------|-------------------|--------|----------|-------------------|--------|----------|
| | Κωδικός Προϊόντος | μ/ρόλο | Τιμή (€) | Κωδικός Προϊόντος | μ/ρόλο | Τιμή (€) |
| 20 | 37742420 | 750 | 0,187 | 37743020 | 750 | 0,221 |
| 25 | 37742425 | 750 | 0,184 | 37743025 | 750 | 0,218 |
| 30 | 37742430 | 800 | 0,181 | 37743030 | 800 | 0,215 |
| 33 | 37742433 | 800 | 0,180 | 37743033 | 800 | 0,214 |
| 40 | 37742440 | 800 | 0,178 | 37743040 | 800 | 0,213 |
| 50 | 37742450 | 800 | 0,177 | 37743050 | 800 | 0,211 |
| 60 | 37742460 | 800 | 0,176 | 37743060 | 800 | 0,210 |

| Πίεση Εισόδου (atm) | Εσωτερική Διάμετρος (mm) | Μέγιστα επιτρεπτά μήκη (m) Κλίση 0%, απόκλιση παροχής 15% 3,6lt/h | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| | | (m) - Απόσταση Σταλακτών | | | | | | | | | | | | |
| | | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,33 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,75 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | |
| 1,0 | 16,4 | 33 | 40 | 46 | 51 | 55 | 62 | 71 | 80 | 92 | 96 | 103 | 111 | |

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΥ ΤΑΙΝΙΑΣ

ΠΟΛΥΦΙΣ ΤΑΙΝΙΑΣ



| Χαρακτηριστικά (mm x inch) | Συσκευασία (τεμ/σακ) | Κωδικός Προϊόντος | Τιμή (€) |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------|----------|
| | Διπλό | | |
| 17 x 1" | 50 | 31442173 | 1,25 |
| | Τριπλό | | |
| 17 x 1' | 50 | 31443173 | 1,45 |
| | Τετραπλό μονόπλευρο | | |
| 17 x 1' | 50 | 3144173 | 1,60 |
| | Τετραπλό χιαστό | | |
| 17 x 1' | 50 | 31445173 | 1,50 |
| | Εξαπλό | | |
| 17 x 1' | 50 | 31446173 | 1,70 |

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣ



| Χαρακτηριστικά (mm) | Συσκευασία (τεμ/σακ) | Κωδικός Προϊόντος | Τιμή (€) |
|------------------------|-------------------------|----------------------|----------|
| 17 x 17 | 50 | 31431717 | 0,235 |
| 22 x 22 | 100 | 31432222 | 0,580 |

ΓΚΡΟΜΕΤ ΤΑΙΝΙΑΣ



| Χαρακτηριστικά (mm) | Συσκευασία (τεμ/σακ) | Κωδικός Προϊόντος | Τιμή (€) |
|------------------------|-------------------------|----------------------|----------|
| 17 | 50 | 31400017 | 0,33 |

Για λήψη από σωλήνες HDPE. Δημιουργία παροχής με τρυπάνι 15mm

ΠΙΠΕΤΑΣ ΤΑΙΝΙΑΣ



| Χαρακτηριστικά (mm) | Συσκευασία (τεμ/σακ) | Κωδικός Προϊόντος | Τιμή (€) |
|------------------------|-------------------------|----------------------|----------|
| 17 | 100 | 31420017 | 0,29 |
| 22 | 100 | 31420022 | 0,58 |

Για λήψη από σωλήνες LDPE. Δημιουργία παροχής με σγρόπια 8mm.

ΠΙΠΕΤΑΣ ΤΑΙΝΙΑΣ (Με λάστιχο)



| Χαρακτηριστικά (mm) | Συσκευασία (τεμ/σακ) | Κωδικός Προϊόντος | Τιμή (€) |
|------------------------|-------------------------|----------------------|----------|
| 17 | 100 | 31350017 | 0,44 |
| 22 | 100 | 31350022 | 0,65 |

Για λήψη από σωλήνες HDPE. Δημιουργία παροχής με τρυπάνι 15mm

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣ



| Χαρακτηριστικά (mm) | Συσκευασία (τεμ/σακ) | Κωδικός Προϊόντος | Τιμή (€) |
|------------------------|-------------------------|----------------------|----------|
| 16 x 17 | 50 | 31461617 | 0,168 |
| 18 x 17 | 50 | 31461817 | 0,250 |
| 20 x 17 | 50 | 31462017 | 0,265 |
| 20 x 22 | 100 | 31462022 | 0,400 |

ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΙΝΙΑΣ



| Χαρακτηριστικά (mm) | Συσκευασία (τεμ/σακ) | Κωδικός Προϊόντος | Τιμή (€) |
|------------------------|-------------------------|----------------------|----------|
| 7 x 17 | 50 | 31370717 | 0,195 |
| 10 x 17 | 50 | 31371017 | 0,195 |

Για λήψη από σωλήνες LDPE : 7 x 17 με σγρόπια 4mm // 10 x 17 με σγρόπια 8mm

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΥ ΤΑΙΝΙΑΣ

ΜΑΣΤΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣ



| Χαρακτηριστικά (inch x mm) | Συσκευασία (τεμ/σακ) | Κωδικός Προϊόντος | Τιμή (€) |
|-------------------------------|-------------------------|----------------------|----------|
| 3/4" x 17 | 100 | 31480017 | 0,28 |
| 1/2" x 17 | 100 | 31480117 | 0,28 |
| 3/4" x 17 | 100 | 31480217 | 0,28 |
| 3/4" x 22 | 100 | 31480222 | 0,42 |

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΤΑΙΝΙΑΣ



| Χαρακτηριστικά (mm) | Συσκευασία (τεμ/σακ) | Κωδικός Προϊόντος | Τιμή (€) |
|------------------------|-------------------------|----------------------|----------|
| 17 | 50 | 31490017 | 0,185 |

ΓΩΝΙΑ ΝΙΠΕΛ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΤΑΙΝΙΑΣ



| Χαρακτηριστικά (mm) | Συσκευασία (τεμ/σακ) | Κωδικός Προϊόντος | Τιμή (€) |
|------------------------|-------------------------|----------------------|----------|
| 17 x 3/4" | 50 | 31380172 | 0,45 |

ΓΩΝΙΑ ΤΑΙΝΙΑΣ



| Χαρακτηριστικά (mm) | Συσκευασία (τεμ/σακ) | Κωδικός Προϊόντος | Τιμή (€) |
|------------------------|-------------------------|----------------------|----------|
| 17 x 17 | 100 | 31941717 | 0,50 |

ΤΑΦ ΤΑΙΝΙΑΣ



| Χαρακτηριστικά (mm) | Συσκευασία (τεμ/σακ) | Κωδικός Προϊόντος | Τιμή (€) |
|------------------------|-------------------------|----------------------|----------|
| 17 x 17 x 17 | 50 | 31941717 | 0,65 |

ΤΑΦ ΤΑΙΝΙΑΣ ΦΙΣ



| Χαρακτηριστικά (mm) | Συσκευασία (τεμ/σακ) | Κωδικός Προϊόντος | Τιμή (€) |
|------------------------|-------------------------|----------------------|----------|
| 17 x 16 x 17 | 100 | 31471716 | 0,55 |

ΤΑΦ ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΙΠΕΛ ΑΡΣΕΝΙΚΟ



| Χαρακτηριστικά (mm) | Συσκευασία (τεμ/σακ) | Κωδικός Προϊόντος | Τιμή (€) |
|------------------------|-------------------------|----------------------|----------|
| 17 x 3/4" x 17 | 50 | 31840172 | 0,60 |

ΤΑΦ ΦΙΣ ΤΑΙΝΙΑΣ



| Χαρακτηριστικά (inch x mm) | Συσκευασία (τεμ/σακ) | Κωδικός Προϊόντος | Τιμή (€) |
|-------------------------------|-------------------------|----------------------|----------|
| 20 x 17 x 20 | 100 | 31862017 | 0,38 |
| 25 x 17 x 25 | 100 | 31862517 | 0,45 |

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΥ ΤΑΙΝΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΜΑΝΙΚΑΣ



| Χαρακτηριστικά (inch) | Συσκευασία (τεμ/σακ) | Κωδικός Προϊόντος | Τιμή (€) |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|----------|
| 3/8" Θηλυκό | 100 | 35100000 | 0,29 |
| 1/2" Θηλυκό | 100 | 35100001 | 0,29 |
| 3/4" Θηλυκό | 100 | 35100002 | 0,30 |

Για λήψη από μάνικα. Δημιουργία παροχής με σιρόπια μάνικας 13mm

ΠΑΡΟΧΗ ΜΑΝΙΚΑΣ (Για ακροφύσιο ασφαλείας)



| Χαρακτηριστικά (mm) | Συσκευασία (τεμ/σακ) | Κωδικός Προϊόντος | Τιμή (€) |
|------------------------|-------------------------|----------------------|----------|
| 8mm-Θηλυκό | 100 | 35100008 | 0,30 |

Για λήψη από μάνικα. Δημιουργία παροχής με σιρόπια μάνικας 13mm
Σύνδεση με ακροφύσιο ασφαλείας 8X12 - κωδικός:3047/1812

ΠΙΠΕΤΑ ΜΑΝΙΚΑΣ



| Χαρακτηριστικά (mm) | Συσκευασία (τεμ/σακ) | Κωδικός Προϊόντος | Τιμή (€) |
|------------------------|-------------------------|----------------------|----------|
| 17 - Ταινίας | 100 | 31390017 | 0,35 |

Για λήψη από μάνικα. Δημιουργία παροχής με σιρόπια μάνικας 18mm